

### 第三代行動通信 系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表

申請人 (公司)		申請日期	年      月      日
-------------	--	------	-----------------

#### 1. 一般性審驗

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
1. 資 料 備 齊	(1)系統架設許可之查核： 申請人須具備系統架設許可函影本，俾供核對所建置設備之廠牌、型號、數量與系統架設許可函是否相符。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	須備具系統架設許可函核對。
	(2) 附表一申請表所列之各項資料： (2.1)檢附相關資料之建設規模，須與系統建設計畫一致。 (2.2)須具備基地臺架設許可函或電臺執照及合法接裝電信機線設備等相關資料，俾供與系統架構圖核對之用。 (2.3)自評紀錄表及其測試紀錄表。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	(1)檢附相關資料之建設規模須與系統建設計畫一致。 (2)須備具基地臺架設許可函或電臺執照及合法接裝電信機線設備等相關資料，俾供與系統架構圖核對之。
2. 責 任 分 界	交換機房端與其他第一類電信事業網路之須有明確之責任分界點。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	與其他第一類電信事業相連接之電信設備之責任分界為： 。
3. 接 地 電 阻	(1)具有通信用單一接地裝置，不得與避雷設施共用接地。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	(1)檢附相片資料佐證之。
	(2)交換機房為一萬門號(含)以下者，其接地電阻應低於5歐姆；交換機房為一萬門號以上者，其接地電阻應低於0.5歐姆，接地電阻以掛鉤或三點接地量測方式為之。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	(2)檢附交換機房接地電阻測試紀錄佐證之。
4. 備 用 電 源	交換機房裝妥備用電源。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	檢附相片及佐證資料。
5. 安 全 設 置	(1)申請人應就交換機房之設置涉及建築法、都市計畫法或消防法等相關法令規定事項，提出主管機關(單位)核發之證明文件或提出切結書保證逕依規定向相關權責主管機關(單位)辦理。 (2)檢具專業技師證明文件，證明各交換機房結構安全無虞及符合消防安全法令規定，以維護人員及設備之安全。 (3)申請人對進出交換機房人員應有門禁安全管理措施，檢具相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附相片及佐證資料。

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

## 第三代行動通信 系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表(續)

### 2. 整合性審驗

#### 2.1 基地臺

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
1 通話 測試	<p>對所抽驗之基地臺，以行動臺(手機)在基地臺電波所涵蓋服務區內任選一個測試點進行通話測試，其測試結果應記錄於附表二自評紀錄表及附表二之一通話及交遞功能測試紀錄表。</p> <p>測試方法依下列三種通話方式測試，並記錄之：</p> <p>(1)本系統內行動臺間之通話測試：</p> <p>(1.1)可成功與同一交換機下之其他行動臺完成通話測試。</p> <p>(1.2)可成功與不同交換機之其他行動臺完成通話測試；如僅具一部交換機，則以選擇跨不同縣市之其他行動臺完成通話測試代之。</p> <p>(2)本系統行動臺可成功與其他固定通信網路業者之任一市內電話進行通話測試；申請人所建置之系統如尚未與其他業者之固定通信網路完成網路互連，則本項免測，另於完成與其他業者網路互連時，應補足本項測試自評報告，報請本會備查，必要時本會得派員至現場查核。</p> <p>(3)本系統行動臺可成功與其他行動電話網路業者之行動電話進行通話測試；申請人所建置之系統如尚未與其他業者之行動電話網路完成網路互連，則本項免測，另於完成與其他業者網路互連時，應補足本項測試自評報告，報請本會備查，必要時本會得派員至現場查核。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一
2. 交遞功 能測試	<p>對所抽驗之基地臺與附近基地臺間之交遞方式包括下列三種：</p> <p>(1)不同交換機(Inter MSC)間</p> <p>(2)同一交換機(Intra MSC)之同一控制器(Intra BSC 或 RNC)間</p> <p>(3)同一交換機(Intra MSC)之不同控制器(Inter BSC 或 RNC)間</p> <p>以行動臺選擇任一種交遞方式進行交遞功能測試，其測試結果應記錄於附表二自評紀錄表及附表二之一通話及交遞功能測試紀錄表，另於該測試紀錄表之備註欄位須載明屬於軟交遞(soft handover)或硬交遞(hard handover)。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一

公司章及負責人章：

審驗人員：

審驗單位：

## 第三代行動通信 系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表(續)

### 2. 整合性審驗

#### 2.1 基地臺

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
3. 國際 通信 選接	(1)國際通信選接方式包括撥號選接及指定選接，應符合第三代行動通信業務管理規則第七十條規定，可選接之經營者如下： (1.1)第一類電信事業國際網業務經營者所提供之國際網路通信服務。 (1.2)第二類電信事業所提供之國際網路通信服務(撥號選接)。 (2)須檢附撥號方式之詳細測試方法及測試結果，測試結果應記錄於通話測試紀錄表，測試合格標準為能將電話連線至國際通信閘之自動回應裝置或與其他國家之網路完成國際電話連線，並提供通話記錄或佐證資料。 (3)無法提供國際通信選接者，應依第三代行動通信業務管理規則第七十條規定辦理並檢附相關佐證資料。 (4)另檢具國際通信選接可提供服務之區域範圍，以網路管理系統或其他方式提供資料佐證之。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一
4. 110 及 119 緊 急電 話服 務	(1)應免費提供 110 及 119 緊急電話服務。 (2)對於 110 及 119 緊急電話應優先處理，須詳細說明系統如何優先處理，並檢具佐證資料。 (3)須提供 110 及 119 緊急電話服務之網路架構圖並詳細說明之。 (4)測試合格標準為能將測試電話完成連線至 110/119 警消機關。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
5. 國際來話 (NOA=INTL)主叫號碼顯示測試	(1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)測試3通主叫號碼字首含本國國碼(886)及NOA=INTL之國際來話。 (2.3)測試3通主叫號碼字首為他國國碼及NOA=INTL之國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.2)之受話端顯示格式應如：“+886 ” + ” 區域號碼 (Region Code 或 Area Code) ” +” 主叫用戶號碼 (Subscriber Number) ”。 (3.2)上揭(2.3)之受話端顯示格式應如：“+他國國碼(Country Code)” +” 區域號碼(Region Code 或 Area Code)” +” 主叫用戶號碼(Subscriber Number) ”。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附第三代行動通信系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表如附表二之二
6. 用戶選用拒接國際來話服務功能測試	(1)準備事項： 受話號碼為註冊於受測交換機之門號。 (2)測試方法： (2.1)透過話務模擬器/產生器(Traffic Simulator/Generator)產生、其他交換機模擬產生或經由實際網路傳遞國際來話至受測交換機。 (2.2)準備3個含不同國碼、NOA=INTL及具備主叫號碼之國際來話。 (2.3)受測門號先啟動拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (2.4)受測門號再關閉拒接國際來話服務功能，測試(2.2)之3通國際來話。 (3)測試標準： (3.1)上揭(2.3)之受測交換機應送出掛斷訊息、送出拒絕語音或轉接語音信箱。 (3.2)上揭(2.4)之主叫端電話可與被叫端電話通話。 (3.3)應提供通聯紀錄或佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附第三代行動通信系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表，如附表二之三

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
7. 承載 服務	(1) 承載服務至少須提供電路交換或分封交換之數據服務。 (2)申請人依附表四服務項目報驗清單填列所完成建置之承載服務項目，並依附表二之二承載服務測試紀錄表，詳列服務項目之品質標準、測試步驟及方法，應檢附測試結果及相關紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附承載服務測試紀錄表，如附表二之二
8. 增添 服務	(1) 申請人依附表四服務項目報驗清單，填列所完成建置之增添服務項目，並依附表二之三增添服務測試紀錄表，詳列服務項目之品質標準、測試步驟及方法，應檢附測試結果及相關紀錄。 (2)另檢具增添服務可提供服務之區域範圍，以網路管理系統或其他方式提供資料佐證之。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附增添服務測試紀錄表，如附表二之三
9. 通信 紀錄	系統對每一通受測之門號通話均應做通信紀錄，俾與通話測試紀錄表、承載服務測試紀錄表、增添服務測試紀錄表測試結果進行核對，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、基地臺細胞識別碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料
10. 網路 連線	(1)網路連線狀態： 系統應能顯示 BTS (NODE B) 與 BSC (RNC) 間、BSC (RNC) 與 MSC 間、MSC 與 MSC 間之連線狀態，並檢附網路管理系統之相關佐證資料。 (2)網路連線告警 對 BTS (NODE B) 與 BSC (RNC) 間、BSC (RNC) 與 MSC 間、MSC 與 MSC 間之連線異常狀態，系統應具顯示、登錄及告警等功能，並檢附網路管理系統之相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料
11. 傳輸網路 備援	BSC (RNC) 與 MSC 間、MSC 與 MSC 間之傳輸網路應具備備援路由，並檢附網路管理系統之相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	檢附資料
12. 帳務 處理	(1)檢附帳務處理流程，並說明所使用之軟硬體設備。 (2)應以通信紀錄提供出帳範例，並說明之。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料
13. 障礙 申告 處理	(1)須提供用戶障礙申告之免費服務電話。 (2)對每一通障礙申告之處理應記錄，並可供查核。 (3)須檢附障礙申告單樣式及障礙處理流程。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清	檢附資料

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

### 第三代行動通信 系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表(續)

#### 2. 整合性審驗

##### 2.2 毫微微細胞接取點

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
1 通話 測試	<p>對所選取之處所，以行動臺(手機)在毫微微細胞接取點電波涵蓋範圍內，進行通話測試，其測試結果應記錄於附表二自評紀錄表及附表二之一通話及交遞功能測試紀錄表。</p> <p>測試方法依下列三種通話方式測試，並記錄之：</p> <p>(1)本系統內行動臺間之通話測試：</p> <p>(1.1)可成功與同一交換機下之其他行動臺完成通話測試。</p> <p>(1.2)可成功與不同交換機之其他行動臺完成通話測試；如僅具一部交換機，則以選擇跨不同縣市之其他行動臺完成通話測試代之。</p> <p>(2)本系統行動臺可成功與其他固定通信網路業者之任一市內電話進行通話測試；申請人所建置之系統如尚未與其他業者之固定通信網路完成網路互連，則本項免測，另於完成與其他業者網路互連時，應補足本項測試自評報告，報請本會備查，必要時本會得派員至現場查核。</p> <p>(3)本系統行動臺可成功與其他行動電話網路業者之行動電話進行通話測試；申請人所建置之系統如尚未與其他業者之行動電話網路完成網路互連，則本項免測，另於完成與其他業者網路互連時，應補足本項測試自評報告，報請本會備查，必要時本會得派員至現場查核。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一
2. 交遞功 能測試	<p>對所選取處所之毫微微細胞接取點與附近基地臺間之交遞方式包括下列二種：</p> <p>(1)由毫微微細胞接取點控制器(FAP Gateway) 交遞至一般控制器(BSC 或 RNC)</p> <p>(2)由一般控制器(BSC 或 RNC) 交遞至毫微微細胞接取點控制器(FAP Gateway)</p> <p>以行動臺選擇任一種交遞方式進行交遞功能測試，其測試結果應記錄於附表二自評紀錄表及附表二之一通話及交遞功能測試紀錄表，另於該測試紀錄表之備註欄位須載明屬於軟交遞(soft handover)或硬交遞(hard handover)。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

## 第三代行動通信 系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表(續)

### 2. 整合性審驗

#### 2.2 毫微微細胞接取點

項別	審 驗 內 容	自 評	審 驗 結 果	備 註
3. 國際通信選接	(1)國際通信選接方式包括撥號選接及指定選接，應符合第三代行動通信業務管理規則第七十條規定，可選接之經營者如下： (1.1)第一類電信事業國際網路業務經營者所提供之國際網路通信服務。 (1.2)第二類電信事業所提供之國際網路通信服務（撥號選接）。 (2)須檢附撥號方式之詳細測試方法及測試結果，測試結果應記錄於通話測試紀錄表，測試合格標準為能將電話連線至國際通信間之自動回應裝置或與其他國家之網路完成國際電話連線，並提供通話記錄或佐證資料。 (3)無法提供國際通信選接者，應依第三代行動通信業務管理規則第七十條規定辦理並檢附相關佐證資料。 (4)另檢具國際通信選接可提供服務之區域範圍，以網路管理系統或其他方式提供資料佐證之。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一
4. 110 及 119 緊急電話服務	(1) 應免費提供 110 及 119 緊急電話服務。 (2) 對於 110 及 119 緊急電話應優先處理，須詳細說明系統如何優先處理，並檢具佐證資料 (3) 須提供 110 及 119 緊急電話服務之網路架構圖並詳細說明之。 (4) 測試合格標準為能將測試電話完成連線至 110/119 警消機關。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表，如附表二之一
5. 通信紀錄	系統對每一通受測之門號通話均應做通信紀錄，俾與通話測試紀錄表測試結果進行核對，其內容至少包括發話號碼、受話號碼、毫微微細胞接取點識別碼、通話日期、通話起訖時間等紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料
6. 網路連線	系統應能顯示 FAP 與 FAP Gateway 間、FAP Gateway 與 MSC 間之連線狀態，並檢附網路管理系統之相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料

7. 傳輸網路備援	FAP Gateway 與 MSC 間之傳輸網路應具備備援路由，並檢附網路管理系統之相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 符合	檢附資料
--------------	---	--	--	------

公司章及負責人章：

審驗單位：

審驗人員：

**第三代行動通信  
系統審驗項目紀錄表/自評紀錄表(續)**

**審 驗 結 果**

項 目	審 驗 項 別	自 評	審 驗 結 果	備 註
1. 一般性審驗	資料備齊、責任分界、接地電阻、備用電源、安全設置。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2. 整合性審驗	通話測試、交遞功能測試、國際通信選接、110 及 119 緊急電話服務、國際來話 (NOA=INTL) 主叫號碼顯示測試、用戶選用拒接國際來話服務功能測試、承載服務、增添服務、通信紀錄、網路連線、傳輸網路備援、帳務處理、障礙申告處理。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

公司章及負責人章：

審驗 意見	
----------	--

審驗單位：

審驗人員：

審驗單位主管：

判定：☐合 格      ☐不合格

## 第三代行動通信系統基地臺/毫微微細胞接取點通話及交遞功能測試紀錄表

測試日期： 年 月 日

測試時間	測試地址	呼 叫 測 試		區 域 測 試	服務項目	自 評	審驗結果	備註
		發 話 端	受 話 端					
	發話端：	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話 <input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 119 <input type="checkbox"/> 國際通信選接 <input type="checkbox"/> 撥號選接 <input type="checkbox"/> 指定選接 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 一、本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 同一控制器 <input type="checkbox"/> 不同控制器 <input type="checkbox"/> 毫微微細胞接取點控制器與基地臺控制器間 <input type="checkbox"/> 不同交換機 <input type="checkbox"/> 二、本網與他網互通	<input type="checkbox"/> 一般呼叫 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	
	受話端：	<input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 公用電話 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話 <input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 119 <input type="checkbox"/> 國際通信選接 <input type="checkbox"/> 撥號選接 <input type="checkbox"/> 指定選接 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 一、本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 同一控制器 <input type="checkbox"/> 不同控制器 <input type="checkbox"/> 毫微微細胞接取點控制器與基地臺控制器間 <input type="checkbox"/> 不同交換機 <input type="checkbox"/> 二、本網與他網互通	<input type="checkbox"/> 一般呼叫 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	
	發話端：	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話 <input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 119 <input type="checkbox"/> 國際通信選接 <input type="checkbox"/> 撥號選接 <input type="checkbox"/> 指定選接 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 一、本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 同一控制器 <input type="checkbox"/> 不同控制器 <input type="checkbox"/> 毫微微細胞接取點控制器與基地臺控制器間 <input type="checkbox"/> 不同交換機 <input type="checkbox"/> 二、本網與他網互通	<input type="checkbox"/> 一般呼叫 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	
	受話端：	<input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 公用電話 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 市內電話 <input type="checkbox"/> 行動電話 <input type="checkbox"/> 本網 <input type="checkbox"/> 他網 <input type="checkbox"/> 110 <input type="checkbox"/> 119 <input type="checkbox"/> 國際通信選接 <input type="checkbox"/> 撥號選接 <input type="checkbox"/> 指定選接 電話號(編)碼：	<input type="checkbox"/> 一、本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 同一控制器 <input type="checkbox"/> 不同控制器 <input type="checkbox"/> 毫微微細胞接取點控制器與基地臺控制器間 <input type="checkbox"/> 不同交換機 <input type="checkbox"/> 二、本網與他網互通	<input type="checkbox"/> 一般呼叫 <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	

經營者代表：

審驗單位：

姓名：

## 第三代行動通信系統國際來話(NOA=INTL)主叫號碼顯示測試紀錄表

測試日期： 年 月 日

測試時間	測試地	呼 叫 測 試		測 試 結 果	自 評	審 驗 結 果	備 註
		主 叫 端	被 叫 端				
	發話端：	國際來話產生方式 <input type="checkbox"/> 透過話務模擬器/產生器 (Traffic Simulator/Generator)產生 <input type="checkbox"/> 其他交換機模擬產生 <input type="checkbox"/> 由實際網路傳遞國際來話至 受測交換機 國際來話種類 <input type="checkbox"/> 本國國碼 (886 來話) <input type="checkbox"/> 他國國碼 (他國國碼來話)  主叫端門號：_____	行動電話門號： _____	來電顯示主叫號碼： _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附通聯 紀錄或佐 證資料
	受話端：						
	發話端：	國際來話產生方式 <input type="checkbox"/> 透過話務模擬器/產生器 (Traffic Simulator/Generator)產生 <input type="checkbox"/> 其他交換機模擬產生 <input type="checkbox"/> 由實際網路傳遞國際來話至 受測交換機 國際來話種類 <input type="checkbox"/> 本國國碼 (886 來話) <input type="checkbox"/> 他國國碼 (他國國碼來話)  主叫端門號：_____	行動電話門號： _____	來電顯示主叫號碼： _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附通聯 紀錄或佐 證資料
	受話端：						

經營者代表：

審驗單位：

姓名：

## 第三代行動通信系統用戶選用拒接國際來話功能測試紀錄表

測試日期： 年 月 日

測試時間	測試地	拒接國際來話呼叫測試		測 試 結 果	自 評	審驗結果	備註
		主 叫 端	被 叫 端				
	發話端：	國際來話產生方式 <input type="checkbox"/> 透過話務模擬器/產生器 (Traffic Simulator/Generator) 產生 <input type="checkbox"/> 其他交換機模擬產生 <input type="checkbox"/> 由實際網路傳遞國際來話至受測交換機	設定方式： <input type="checkbox"/> 語音+按鍵 _____ <input type="checkbox"/> 客服中心設定 <input type="checkbox"/> 黑名單 <input type="checkbox"/> 其他(請註明設定方式) _____ 被叫端： 行動電話門號： _____	啟動拒接國際來話功能： 國際來話 <input type="checkbox"/> 可通話 <input type="checkbox"/> 不可通話 關閉拒接國際來話功能： 國際來話 <input type="checkbox"/> 可通話 <input type="checkbox"/> 不可通話	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附通聯紀錄或佐證資料
	受話端：	國際來話種類 <input type="checkbox"/> 本國國碼(886來話) <input type="checkbox"/> 他國國碼(他國國碼來話) 主叫端： 門號： _____					
	發話端：	國際來話產生方式 <input type="checkbox"/> 透過話務模擬器/產生器 (Traffic Simulator/Generator) 產生 <input type="checkbox"/> 其他交換機模擬產生 <input type="checkbox"/> 由實際網路傳遞國際來話至受測交換機	設定方式： <input type="checkbox"/> 語音+按鍵 _____ <input type="checkbox"/> 客服中心設定 <input type="checkbox"/> 黑名單 <input type="checkbox"/> 其他(請註明設定方式) _____ 被叫端： 行動電話門號： _____	啟動拒接國際來話功能： 國際來話 <input type="checkbox"/> 可通話 <input type="checkbox"/> 不可通話 關閉拒接國際來話功能： 國際來話 <input type="checkbox"/> 可通話 <input type="checkbox"/> 不可通話	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附通聯紀錄或佐證資料
	受話端：	國際來話種類 <input type="checkbox"/> 本國國碼(886來話) <input type="checkbox"/> 他國國碼(他國國碼來話) 主叫端： 門號： _____					

經營者代表：

審驗單位：

姓名：

附表二之四

第三代行動通信系統承載服務測試紀錄表

測試日期： 年 月 日

測試時間	測試地址	呼 叫 測 試		區 域 測 試	承載服 務項目	自 評	審驗結果	備註							
		發 話 端	受 話 端												
		發話端：	受話端：												
		行動電話本網	行動電話本網	本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 不同交換機	<input type="checkbox"/> 數據電路交換 <input type="checkbox"/> 數據分封交換 傳輸速率____bps	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合								
		電話號(編)碼：	電話號(編)碼：												
規範類別 <input type="checkbox"/> 3GPP <input type="checkbox"/> 3GPP2		規範文件編號：_____			備註：檢附測試結果及相關紀錄										
品質標準															
測試步驟 及方法															

經營者代表：

審驗單位：

姓名：

附表二之五

第三代行動通信系統增添服務測試紀錄表

測試日期： 年 月 日

測試時間	測試地址	呼 叫 測 試		區 域 測 試	增添服務性質	自 評	審驗結果	備註							
		發 話 端	受 話 端												
		發話端：	受話端：												
		行動電話本網	行動電話本網	本網互通 <input type="checkbox"/> 同一交換機 <input type="checkbox"/> 不同交換機	<input type="checkbox"/> 數據電路交換 <input type="checkbox"/> 數據分封交換 <input type="checkbox"/> 語音交換 傳輸速率____bps	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待澄清 <input type="checkbox"/> 不符合								
		電話號(編)碼：	電話號(編)碼：												
規範類別 <input type="checkbox"/> 3GPP <input type="checkbox"/> 3GPP2		規範文件編號：_____		增添服務項目名稱		備註：檢附測試結果及相關紀錄									
品質標準															
測試步驟及方法															

經營者代表：

審驗單位：

姓名：