

產品別測試要求明細表

[illegible]

產品別測試要求明細表

章節	測試項目名稱	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.2	聽筒功能	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.1	傳輸當量	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.1.1	送話傳輸當量	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.1.2	受話傳輸當量	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.2	傳輸特性頻率響應	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.2.1	送話頻率響應	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.2.2	受話頻率響應	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.3	側音當量	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.4	失真度	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.4.1	送話失真度	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.4.2	受話失真度	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.5	受話音量控制	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.6	受話器的連續音壓位準	Y	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.7	受話器音量控制(具助聽功能)	※	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.2.8	受話器磁通量測試(具助聽功能)	※	※	※	※	※	※	※	※	Y	※
5.3	連接(PSTN)的無線電話功能	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.1	射頻頻率規定	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.2	密碼規定	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.3	發射機規定	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.3.1	載波頻率	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.3.2	調變靈敏度	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.3.3	音頻失真	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4	接收機規定	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4.1	可用靈敏度	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※

5.3.4.2	可用頻寬	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4.3	音頻失真	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4.4	信號與雜訊比	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4.5	鄰波道拒斥	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.4.6	混附響應拒斥	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※
5.3.5	輻射電場強度與輻射干擾測試	※	※	Y	※	※	※	※	※	※	※

產品別測試要求明細表

章節	測試項目名稱	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5.4	交換機功能特性	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.1	一般特性	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.1.1	停電	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.1.2	切斷中繼線	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.2	靜態雜音	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.3	傳輸損失	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.4.4	串音損失	※	※	※	※	※	※	Y	Y	※	※
5.5	通信協定規定	※	※	※	Y	Y	※	※	※	※	※
5.6	來話顯示功能	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1	FSK 信號檢測標準	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1.1	交流及直流界限	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1.2	時序	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1.3	信號狀況	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1.4	封包狀況	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.1.5	展現層訊息狀況	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※

5.6.2	DTMF 信號檢測標準	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.2.1	NIT 狀態直流電阻	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.2.2	脫離 NIT 狀態	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.2.3	DTMF 信號	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.2.4	DTMF 碼/號碼	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.6.2.5	串接設備之防干擾測試	※	※	※	※	※	Y	※	※	※	※
5.7	自動重撥功能	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
5.7.1	自動撥號功能	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
5.7.1.1	自動重撥次數及時間限制	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
5.7.1.2	自動重撥拆線時間限制	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
5.7.2	自動應答功能規定	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※

備註：

(1) Y 表示終端設備必須符合的章節。

(2) ※表示終端設備若具備此項功能時，則必須符合的章節。

(3) 若終端設備具備含二條中繼線以上時，則必須符合 5.4.4 串音損失規定。