


附件一

行動電話編碼格式及可用容量

行動電話編碼格式（不含冠碼九碼）：



行動電話編碼容量

行動服務類別 接取碼 AB	行動電話 網路業者別 CD (X=0..9)	號碼容量 (萬)	系統別
91	0X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	1X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	2X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	5X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	6X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	7X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	8X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	9X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
92	0X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	1X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	2X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	5X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	6X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	7X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	8X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	9X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用

93	0X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	1X	100	供 GSM 分區業者使用 (0~3：北區；4~6：中區；7~9：南區)
	2X	100	供中華電信 GSM 升碼時使用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	5X	100	供 DCS 全區業者甲公司使用
	6X	100	供 DCS 全區業者乙公司使用
	7X	100	供 DCS 全區業者丙公司使用
	8X	100	供 DCS 分區業者使用 (0~3：北區；4~6：中區；7~9：南區)
	9X	100	供 GSM 及 DCS 系統擴充使用
95	0X	100	供 050 升碼使用
	1X	100	供無線電叫人經營業者使用
	2X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	5X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	6X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	7X	100	供中華電信 070 汰新時用
	8X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	9X	100	供 059 升碼使用
96	0X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	1X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	2X	100	供 CT-2 系統使用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 系統備用
	5X	100	供 CT-2 系統使用
	6X	100	供 PACS 系統使用
	7X	100	供 CT-2 系統使用
	8X	100	供 PHS 系統使用
	9X	100	供 ACES 等系統使用

97	0X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	1X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	2X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	3X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	4X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	5X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	6X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	7X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	8X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用
	9X	100	供 GSM 及 DCS 及第三代行動通信系統使用